


BR 960 005

ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank



www.b-safety.com

**Technische Beschreibung**

ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank

- Tank aus Edelstahl, mit einem Fassungsvermögen von 16 Litern, auf Handwagen mit Vollgummibereifung
- Wassereinlass über großen Klappdeckel am Tank, Druckluftanschluss Reifenfüllventil
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Betätigen der Hand-Augendusche
- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben strahlend, Anbringung durch Wandhalterung am Tank
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute (1,7 Liter / Minute / 0,45 GPM) für ein normgerechtes Strahlbild
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf dem Tank angebracht, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Abmessungen (H x B x T): 850 x 450 x 225 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-4:2009

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 960 005

**Technische Daten**

Material:	Edelstahl, Kunststoff
Abmessungen (H x B):	850 x 450 mm
Füll-Volumen:	14 Liter
Fülldruck:	7 bar
Volumenströme:	7 l/min / 1,7 l/min (0,45 GPM)
Spülzeiten:	ca. 2 Minuten / ca. 5 Minuten
Wasserbefüllung:	Klappdeckel
Druckluftanschluss:	Reifenfüllventil

**Normenkonformität**

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2014

**Zulassungen**

- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

**Produktübersicht**

<b>BR 960 005</b>	ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank Volumenstrom 7 Liter / Minute - Spülzeit ca. 2 Minuten
<b>BR 960 005 / 1L</b>	ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank Volumenstrom 1,7 Liter / Minute (0,45 GPM) - Spülzeit ca. 5 Minuten

**Zubehör für Tank-Augenduschen**

Produktübersicht	Ausführung	Abmessungen (H x B x T)	Inhalt	Artikel-Nr.
	<p>Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen. Konserviert Wasser bis zu 6 Monate. Inhalt: 100 ml, Dosierung 10 ml auf 100 Liter Wasser.</p>	<p>-</p>	<p>100 ml</p>	<p><b>BR 910 980</b></p>

